

# Tastenkombinationen für SolarEdge Designer

## Versionshistorie

- Version 1.1 (März 2023) – Zusätzliche Tastenkombinationen hinzugefügt
- Version 1.0 (Januar 2019) – Erstveröffentlichung

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, welche Tastenkombinationen in SolarEdge Designer verwendet werden können. Mit diesen Tastenkombinationen können Sie Projekte schneller und effizienter abwickeln.

## Tastenkombinationen

### Tastenkombinationen pro Seite

Unten sind die für jede Seite in der Navigationsleiste des Tools verfügbaren Tastenkombinationen aufgeführt.

Ansicht	Aktion	Tastenkombination
Anlagenliste	Projekt in neuer Registerkarte öffnen	Strg + auf ein Projekt klicken
Alle Ansichten	Eine Aktion rückgängig machen	Strg + Z
	Eine Aktion wiederholen	Strg + Y
Anlagen- Anpassung 2D-Ansicht	Das Zeichenwerkzeug in der Symbolleiste auswählen	Doppelklicken (auf beliebige Stelle auf der Karte) oder D drücken
	Sperrfläche einfügen	O drücken
	Bäume einfügen	T drücken
	Höhe eines ausgewählten Baums vergrößern/verkleinern	↑/↓ drücken
	Durchmesser eines ausgewählten Baums vergrößern/verkleinern	→/← drücken
	Zeichenwerkzeug beenden und zur Auswahl eines Werkzeugs wechseln	Rechtsklick (auf eine beliebige Stelle auf der Karte)
	Mehrere Dachkanten auswählen	Strg + Klick auf alle Kanten
Anpassung der Anlage 3D-Ansicht	Alle verbundenen Dachkanten auswählen, um die Höhe des Dachs einzustellen	Auf eine Kante / einen Eckpunkt doppelklicken
	Höhe einer ausgewählten Dachkante vergrößern/verkleinern	↑/↓ drücken
	Neigung eines ausgewählten Aspekts des Dachs um ein Grad vergrößern/verkleinern	↑/↓ drücken
	Bündigen Abschluss einer Sperrfläche aktivieren/deaktivieren	Doppelklick auf Sperrfläche
	Mehrere Dachkanten auswählen	Strg + auf alle Kanten klicken

Ansicht	Aktion	Tastenkombination
PV-Modul- Platzierung	Dachflächen auswählen und zwischen diesen wechseln	Auf eine Dachfläche doppelklicken
	PV-Module hinzufügen	M drücken
	Bestimmtes Modul auswählen	Auf ein Modul doppelklicken oder auf eine Modulgruppe doppelklicken und dann auf ein einzelnes Modul klicken
	Einstrahlungsansicht aktivieren/deaktivieren	I drücken
Elektroplanung	Versträngen	S drücken
	Versträngen mithilfe des Strang-Assistenten	A drücken
	Module zu einem bestehenden Strang hinzufügen	Auf einen Strang doppelklicken + die Maus über die Module bewegen, die hinzugefügt werden sollen
	Auswahl von Umrichtern aufheben und zur Auswahl eines Werkzeugs wechseln	Esc
	Module aus einem bestehenden Strang entfernen	Strg + Maus über zugewiesenes Modul bewegen

## Tastenkombinationen für Navigation

Auf allen Seiten, auf denen eine Karte verwendet wird, stehen die folgenden Tastenkombinationen für die Karte zur Verfügung:

Aktion	Tastenkombination
Karte nach Norden ausrichten	N
Vergrößern/Verkleinern	+/- drücken oder Mause rad drehen
Ansicht drehen	Strg + Pfeiltasten oder mit dem Mause rad anklicken und bewegen
Schwenken	Alt + Pfeiltasten oder mit der Rechtsklick und bewegen
Perspektive (Vergrößern/Verkleinern + Drehen)	R

## Support-Kontaktdaten

Wenden Sie sich bei technischen Fragen zu SolarEdge Produkten bitte an uns:



<https://www.solaredge.com/de/service/support>

Bevor Sie sich an uns wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- Modell- und Seriennummer des betreffenden Produkts
- Den Fehler, welcher auf dem LCD-Bildschirm, der SetApp, in der Monitoring-Plattform oder durch die LEDs angezeigt wird, sofern dort ein Fehler angezeigt wird
- Systemkonfiguration, einschließlich Typ und Anzahl der mit dem Wechselrichter verbundenen PV-Module und eingesetzten Leistungsoptimierern, sowie die Anzahl und Länge der einzelnen Strings
- Die Kommunikationsart zum SolarEdge-Server, falls die Anlage damit verbunden ist
- Die vollständige Softwareversion des Produkts, so wie sie in der SetApp oder im Monitoring angezeigt wird