

Przyciski skrótów klawiatury i myszy dla narzędzia SolarEdge Designer

Historia wersji

- Wersja 1.1 (marzec 2023 r.) – dodano kolejne skróty
- Wersja 1.0 (styczeń 2019 r.) – wydanie początkowe

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie opisano przyciski skrótów klawiatury i myszy mające zastosowanie do narzędzia SolarEdge Designer. Skróty umożliwiają szybsze i sprawniejsze sporządzanie i zamykanie projektów.

Skróty

Skróty w podziale na strony

Na każdej stronie, w pasku nawigacyjnym narzędzia, znajdują się dostępne skróty, które zostały wyszczególnione poniżej.

Widok	Akcja	Skrót
Lista instalacji	Otwórz projekt w nowej zakładce	Ctrl + kliknięcie projektu
Wszystkie widoki	Cofnij akcję	Ctrl + „z” (wielka lub mała litera)
	Ponów akcję	Ctrl + „y” (wielka lub mała litera)
Modelowanie instalacji Widok 2D	Wybierz narzędzie do rysowania z paska narzędzi	Kliknij dwukrotnie (w dowolnym miejscu na mapie) lub naciśnij „d” (wielka lub mała litera)
	Wstaw przeszkodę	Naciśnij „o” (wielka lub mała litera)
	Wstaw drzewa	Naciśnij „t” (wielka lub mała litera)
	Zwiększ/zmniejsz wysokość wybranego drzewa	Naciśnij ↑/↓
	Zwiększ/zmniejsz średnicę wybranego drzewa	Naciśnij →/←
	Wyjdź z narzędzia do rysowania i przejdź do wyboru narzędzia	Kliknij prawym przyciskiem (w dowolnym miejscu na mapie)
	Wybierz kilka krawędzi dachu	Ctrl + kliknięcie wszystkich krawędzi
Modelowanie instalacji Widok 3D	Zaznacz wszystkie połączone krawędzie dachu, aby określić wysokość dachu	Kliknij dwukrotnie krawędź/wierzchołek
	Zwiększ/zmniejsz wysokość wybranej krawędzi dachu	Naciśnij ↑/↓
	Zwiększ/zmniejsz nachylenie wybranych płaszczyzn dachowych o jeden stopień	Naciśnij ↑/↓
	Zrównaj przeszkodę z płaszczyzną/ usuń wyrównanie przeszkody	Kliknij dwukrotnie daną przeszkodę
	Wybierz kilka krawędzi dachu	Ctrl + kliknięcie wszystkich krawędzi

Widok	Akcja	Skrót
Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych	Wybierz płaszczyzny i przełącz pomiędzy płaszczyznami	Kliknij dwukrotnie daną płaszczyznę
	Dodawanie modułów Fotowoltaicznych	Naciśnij „m” (wielka lub mała litera)
	Zaznacz konkretny moduł	Kliknij dwukrotnie dany moduł lub kliknij grupę modułów, potem kliknij pojedynczy moduł
	Włącz/wyłącz widok napromieniowania	Naciśnij „i” (wielka lub mała litera)
Projekt elektryczny	Rozpocznij tworzenie łańcuchów	Naciśnij „s” (wielka lub mała litera)
	Rozpocznij tworzenie łańcuchów za pomocą Asystenta łańcuchów	Naciśnij „a” (wielka lub mała litera)
	Dodaj moduły do istniejącego łańcucha	Kliknij dwukrotnie dany łańcuch + przeciągnij mysz po modułach, które chcesz dodać
	Odnaznacz falowniki i przejdź do wyboru narzędzia	Esc
	Usuń moduły z istniejącego łańcucha	Ctrl + przeciągnij mysz po przypisanym module

Skróty nawigacyjne

Na wszystkich stronach wykorzystujących mapę dostępne są następujące skróty:

Akcja	Skrót
Wskaż północ na mapie	N
Przybliż/oddal	+/- lub użyj kółka myszy
Obróć widok	Ctrl + klawisze strzałek lub kliknij i przeciągnij za pomocą kółka myszy
Przesuń	Alt + klawisze strzałek lub kliknij i przeciągnij za pomocą prawego przycisku myszy
Resetuj perspektywę (przybliżenie i rotacja)	R

Dane kontaktowe działu pomocy technicznej

W przypadku problemów technicznych dotyczących produktów SolarEdge prosimy o kontakt:



<https://www.solaredge.com/service/support>

Przed skontaktowaniem się z SolarEdge należy przygotować następujące informacje:

- Model oraz numer seryjny danego produktu.
- Błąd wskazany przez diody LED, w aplikacji mobilnej SetApp, na ekranie LCD produktu lub w Platformie Monitoringu, jeśli takie wskazanie występuje.
- Informacje o konfiguracji systemu, w tym typ oraz liczba podłączonych modułów oraz liczba i długość łańcuchów.
- Sposób komunikacji z serwerem SolarEdge, jeśli instalacja jest podłączona.
- Wersja oprogramowania produktu wyświetlana na ekranie statusu ID.